

## Двери металлические производства Йошкар-Ола



10 990 Р




"Бриз"

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Венге", "Беленый дуб", "Американский дуб"
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, открытого типа
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Независимая ночная задвижка
- Противосъемные штифты со стороны петель



11 500 Р



### НОВИНКА

"Рим"

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Эковенге", "Экодуб", "Лиственница кофе"
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Противосъемные штифты со стороны петель



12 100 Р




"Афина"

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Миланский орех", "Итальянский орех", "Беленый дуб"
- Толщина дверного полотна: 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости



12 100 Р



"Триумф"

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Американский дуб", "Венге", "Карпатская Ель", "Беленый дуб"
- Толщина полотна: 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости



10 600 Р



"Техник"



- Покрытие: внешняя и внутренняя сторона - порошково-полимерное покрытие, цвет "антик медь"
- Толщина полотна: 60 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 1211, 2-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 1001, 2-й класс взломостойкости

**НОВИНКА**



13 200 Р



"Астра"



- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Миланский орех" и "Итальянский орех"
- Толщина полотна: 75 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: сувальдный, Guardian 1011, 2-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: цилиндрический, Guardian 1201, 2-й класс взломостойкости



13 700 Р



"Стандарт 4"  
металл/металл



- Покрытие: внешняя и внутренняя сторона - порошково-полимерное покрытие, цвет "антик медь"
- Толщина полотна: 60 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости



11 990 Р



"Ампир"



- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь"
- МДФ панель 12 мм, встроенное зеркало с противоударной пленкой, цвет - "Венге", "Беленый дуб"
- Толщина полотна: 60 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистирол
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Независимая ночная задвижка



"ЦАРСКОЕ ЗЕРКАЛО"

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель с зеркалом, толщина 12 мм, цвет - "Ларче светлый", "Венге"
- Толщина дверного полотна - 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 90 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости



- Покрытие: внешняя сторона – порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона – фрезерованная МДФ панель, толщина 12 мм, цвет - "Венге", "Ларче светлый", **НОВИНКА "ЛИСТВЕННИЦА КОФЕ"**
- Толщина полотна: 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный
- Три петли евро, на подшипниках, открывание 180°
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Накладная броненакладка с защитой от высверливания
- Независимая ночная задвижка

"Троя"  
3х Контурник



"Евро"

- Покрытие: внешняя сторона порошково-полимерное покрытие, цвет "антик медь", "антик серебро темное", внутренняя сторонам - фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм, цвет - "Миланский орех", "Венге", "Беленый дуб".
- Толщина дверного полотна: 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 100 мм
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости



NEW 4х Контурник  
"Каскад"

- Покрытие: внешняя сторона порошково-полимерное покрытие, цвет "антик капучино", внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Венге светлый", "Тиковое дерево"
- Толщина полотна: 90 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытый утепленный
- Ночная задвижка + бронекладка врезная
- Размеры: 860x2050, 960x2050 открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости





**НОВИНКА**

- Покрытие: внешняя сторона атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие, цвет "антик медь", внутренняя сторона - фрезерованная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Эковенге", "Лиственница бежевая"
- Толщина полотна: 120 мм
- Толщина блока: 140 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: многослойное, включающие в себя фольгоизолон, пеноплекс, пенополистерол высокой плотности.
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне, 3-и контура уплотнения
- Короб: усиленный, открытого типа, с двухкамерным терморазрывом
- Независимая ночная задвижка
- Декоративные накладки с автошторками
- Размеры: 860x2050, 960x2050 открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: сувальдный, Guardian 3011
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001



"Лига"


- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик серебро темное", внутренняя сторона - сборная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Экодуб" (черное стекло), "Эковенге" (белое стекло)
- Толщина полотна: 70 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,2 мм
- Наполнение: пенополистерол
- Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости



"Силуэт"



- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик медь", внутренняя сторона - сборная МДФ панель, толщина 16 мм, стекло белое, цвет - "Ларче светлый", "Венге"
- Толщина полотна: 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости



"Вектор"

- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик серебро темное", внутренняя сторона сборная МДФ панель, толщина 16 мм, остекление черная лакобель, цвет - "Ларче светлый", "Венге"
- Толщина полотна: 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный
- Три петли евро, на подшипниках, открывание 180°
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости
- Накладная броненакладка с защитой от высверливания
- Независимая ночная задвижка




16 900 Р



- Покрытие: внешняя сторона - порошково-полимерное, цвет "антик капучино", внутренняя сторона МДФ панель, толщина 16 мм, остекление белая лакобель, цвет - "Экодуб"
- Толщина полотна: 80 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: закрытого типа, тройной контур уплотнения, утепленный
- Петли: евро на подшипниках, открывание 180°
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости

**НОВИНКА****"Статус"**


12 900 Р



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «антик медь».
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10мм, цвет: «Неаполь», «Венге».
- Толщина дверного полотна: 75 мм
- Наполнитель: пенополистерол
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: усиленный, открытого типа, толщина 100 мм
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический, BORDER Professional, 4-ый класс взломостойкости, диаметр ригелей: 17мм
- Дополнительный замок: сувальдный, BORDER Professional, 4-ый класс взломостойкости, диаметр ригелей: 18 мм
- Независимая ночная задвижка
- Противосъемные штифты со стороны петель
- Размеры: 860x2050мм, 960x2050мм, правое, левое открывание.

**"Порт"**


15 900 Р



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «антик серебро темное».
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм, цвет: «Белый сандал», «Венге», «Неаполь» .
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Наполнитель: пенополистерол высокой плотности
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Короб: тройной контур уплотнения, открытого типа, толщина 120 мм
- Основной замок с эксцентриком: цилиндрический, Guardian 3211, 4-ый класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-ый класс взломостойкости
- Независимая ночная задвижка
- Накладная броненакладка с защитой от высверливания
- Противосъемные штифты со стороны петель
- Размеры: 860x2050мм, 960x2050мм, правое, левое открывание.

**"Муссон"**

16 900 Р



- Покрытие: внешняя сторона - МДФ панель 10 мм, цвет - "Орех бренди", внутренняя сторона - сборная МДФ панель, толщина 16 мм, цвет - "Экодуб", "Эковенге"
- Толщина полотна: 67 мм
- Толщина металла на полотне и раме: 1,5 мм
- Наполнение: минеральная плита
- Короб: усиленный, закрытого типа, утепленный
- Уплотнитель: D-образный на коробе и полотне
- Размеры: 860x2050, 960x2050, открывание: левое, правое
- Основной замок: цилиндрический, Guardian 3211, 4-й класс взломостойкости
- Дополнительный замок: сувальдный, Guardian 3001, 2-й класс взломостойкости

**"Фаворит"****НОВИНКА**